

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gąski I"

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), uchwała się, co następuje:

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne

§ 1. Po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Olecku nr ORN.0007.94.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn. zm., uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gąski I", zwany dalej "planem", zgodnie z Uchwałą Nr ORN.0007.60.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gąski I".

§ 2. 1. Plan obejmuje teren w granicach przedstawionych na rysunku planu, który stanowi integralną jego część, zgodną z załącznikiem graficznym do uchwały Nr ORN.0007.60.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gąski I".

2. Przedmiotem ustaleń planu jest :

- 1) przeznaczenie gruntów rolnych na tereny związane z ruchem turystyczno-wypoczynkowym w tym usług turystyczno-sportowych, zabudowy letniskowej, pensjonatowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z adaptacją istniejącej zabudowy i możliwością planowanej zabudowy zagrodowej;
- 2) ustalenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 3) ustalenie zasad kształtowania krajobrazu, w związku z występowaniem obszaru chronionego krajobrazu na terenie objętym planem.

3. Plan składa się z:

- 1) części tekstowej, stanowiącej treść uchwały planu;
- 2) części graficznej, którą jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 26 ha.

5. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice terenu objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole przeznaczenia terenów;
- 5) pozostałe oznaczenia graficzne, w tym linie przedstawiające zasady podziału na działki, są oznaczeniami informacyjnymi.

§ 3. Plan nie ustala:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wyprowadzić płaszczyzny elewacji nowo realizowanych budynków, wraz z ewentualnymi podcieniami, a nie dotyczą one takich elementów jak: balkony, tarasy, wykusze, schody zewnętrzne, gzymsy, okapy, pochylnie. Nieprzekraczalna

linia zabudowy określona w planie nie dotyczy parkingów, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej (w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków itp.);

- 2) **symbolu** - należy przez to rozumieć symbol terenu funkcjonalnego określony odpowiednio literą i numerem lub literą, wyróżniającym go spośród innych terenów,
- 3) **teren** – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem terenu, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) **usługach turystycznych** – należy przez to rozumieć usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym;
- 5) **zabudowie pensjonatowej**– należy przez to rozumieć zabudowę obiektami posiadającymi co najmniej 7 pokoi, o których mowa w art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- 6) **wskaznik powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy budynku (łącznie wszystkich budynków istniejących i projektowanych a także obiektów budowlanych) do powierzchni działki budowlanej wyrażonym w procentach, dopuszczony na danej działce budowlanej;
- 7) **powierzchnia biologicznie czynna** – teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 8) **wysokość** – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od naturalnej warstwy terenu uśrednionej w granicach rzutu budynku, do najwyższej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy osłaniającej, albo do kalenicy dachu;
- 9) **zabudowa letniskowa** – zabudowa obiektami przeznaczonymi do wypoczynku w okresie letnim.

Rozdział 2.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 5. Ustala się podział obszaru objętego planem na 9 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi na rysunku planu zgodnie z poniższą klasyfikacją:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN;
- 2) teren zabudowy letniskowej ML;
- 3) teren zabudowy pensjonatowej MP;
- 4) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych RM;
- 5) teren usług turystycznych, sportu i rekreacji UT/US;
- 6) teren zieleni urządzonej ZP;
- 7) teren zieleni nieurządzonej ZN;
- 8) teren dróg wewnętrznych KDW;
- 9) teren ciągów pieszo - rowerowych KDX.

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. Kształtowanie struktury przestrzennej w nawiązaniu do regionalnych elementów tradycji budowlanych w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych dachów, detali i pokryć dachowych.

Rozdział 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym kształtowanie krajobrazu

§ 7. 1. Cały obszar objęty planem położony jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Etckiego w związku z tym podlega rygorom i uwarunkowaniom określonym w przepisach odrębnych.

2. Na terenie objętym planem wprowadza się obowiązek przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych w tym kształtowanie terenów biologicznie czynnych z wykorzystaniem istniejących zadrzewień i zakrzewień;

3. W zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami:

- 1) dopuszczalne poziomy hałasów w środowisku regulują przepisy odrębne:
 - a) tereny zabudowy ML, UT/US, ZP kwalifikuje się jako tereny rekreacyjno- wypoczynkowe;
 - b) tereny zabudowy MN i MP kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

c) teren RM kwalifikuje się jako teren zabudowy zagrodowej.

4. Nakazuje się stosowanie niskoemisyjnych źródeł zaopatrzenia w ciepło nie wywierających negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Nowo realizowaną zabudowę przeznaczoną na pobyt ludzi, wymagającą odprowadzania ścieków sanitarnych, należy podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej zapewniającej przesył nieczystości płynnych do oczyszczalni.

6. W zakresie gospodarki odpadami nakazuje się gromadzenie i zagospodarowanie odpadów stałych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. Na obszarze planu nie występują obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego ani obiekty i tereny ujęte w gminnej ewidencji zabytków, ani dobra kultury współczesnej.

Rozdział 6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 9. 1. Na obszarze objętym formą ochrony przyrody w strefie 100 m od brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych obowiązuje zakaz zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zakaz zabudowy oznaczono na rysunku planu na terenach oznaczonych symbolami ZN.

3. Ustala się strefę ograniczeń dla lokalizacji i zagospodarowania w sąsiedztwie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV o szerokości 14 m (po 7 m od osi linii).

Rozdział 7.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 10. 1. Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania zabudowy:

- 1) realizację zabudowy przeznaczenia podstawowego od frontu działki, budynki gospodarczo-garażowe i garaże wolnostojące wyłącznie na zapleczu działki;
- 2) architektura ogrodowa w formie altan i wiat w zabudowie jednorodzinnej o wysokości do 4 m, dach dwuspadowy lub wielospadowy, symetryczny, nachylenia połaci dachowych o kącie nachylenia 15°-30°;
- 3) tynki zewnętrzne w kolorach pastelowych;
- 4) kolorystyka dachów w odcieniach czerwieni z dachówki lub blachy dachówkowej.

2. Szczegółowe zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania poszczególnych terenów objętych planem zostały określone w rozdziale 11 niniejszej uchwały.

Rozdział 8.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§ 11. Na obszarze opracowania planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie takie jak: tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, oraz krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym.

Rozdział 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 12. 1. W zakresie systemów komunikacji ustala się:

- 1) obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod zabudowę w oparciu o istniejące ogólnodostępne drogi wewnętrzne oznaczone symbolami 2KDW, 3KDW i 4KDW, projektowane drogi wewnętrzne oznaczone symbolami 1KDW, 5KDW, 6KDW i 7 KDW oraz ciągi pieszo-rowerowe oznaczone symbolami 1KDX, 2KDX i 3KDX;
- 2) nadrzędny układ komunikacyjny stanowią drogi publiczne: powiatowa nr 1901 N i droga gminna przebiegające poza obszarem opracowania planu, do których włączona jest istniejąca droga wewnętrzna oznaczona symbolem 4KDW; dopuszcza się jej poszerzenie i przebudowę na odcinku jak na rysunku planu oraz przebudowę na wysokości ciągu pieszo - rowerowego oznaczonego symbolem 2KDX;

- 3) liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych: budynki mieszkalne jednorodzinne, letniskowe i zabudowy zagrodowej minimum 2 miejsca postojowe, pensjonaty, wynajem pokoi gościnnych minimum 1 miejsce postojowe na 1 pokój gościnny; usługi turystyczno-sportowe i rekreacji minimum 1 miejsce postojowe na 50 m² powierzchni użytkowej usług;
- 4) nie ustala się minimalnej liczby miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 5) w pasie drogowym drogi oznaczonej symbolem 4KDW ustala się realizację ścieżki rowerowej.

2. W zakresie systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych, gospodarczych i przeciwpożarowych z istniejącego wodociągu komunalnego z możliwością rozbudowy;
- 2) odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej z możliwością jej rozbudowy lub przebudowy;
- 3) realizacja gospodarki wodno-ściekowej w granicach pasa drogowego dróg wewnętrznych do połączenia z siecią gminną zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) wody opadowe należy odprowadzić na teren nieutwardzony w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) sieć telekomunikacyjną w postaci podziemnej kanalizacji należy prowadzić na zasadzie wspólnej koordynacji projektowanych inwestycji z sieciami elektrycznymi,
- 6) zapotrzebowanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci służącej do zasilania terenu objętego planem z lokalizacją linii elektroenergetycznych w ciągu pasów dróg wewnętrznych;
- 7) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o realizację lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła realizowanych z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących paliwa niepowodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;
- 8) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) dopuszcza się lokalizację nieprzewidzianych w planie sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego na podstawie przepisów odrębnych, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym terenów.

Rozdział 10.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 13. Stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostaje ustalona dla wszystkich terenów objętych planem w wysokości 30 %.

Rozdział 11.

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu

§ 14. 1. Tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1-6 ML.

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- a) na terenie jednej działki dopuszcza się realizację jednego budynku w zabudowie wolno stojącej budynku letniskowego lub rekreacji indywidualnej;
- b) dopuszcza się lokalizację małej architektury ogrodowej, urządzeń sportowych i rekreacyjnych stanowiących wzbogacenie funkcji podstawowej;
- c) wyklucza się lokalizację budynków tymczasowych (i tzw. domków holenderskich);
- d) nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od pasa drogowego.

3. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 20%;
- d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3;
- e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,01;
- f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki 70%;
- g) geometria dachów: dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30° - 45°;
- i) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m do kalenicy dachu;
- j) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1500 m².

§ 15. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na rysunku planu oznaczone symbolami 1-5 MN.

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- a) na terenie jednej działki budowlanej dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej;
- b) dopuszcza się lokalizację obiektów uzupełniających, t.j. garaży oraz budynków gospodarczych o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 50 % powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;
- c) w budynku mieszkalnym dopuszcza się wydzielenie lokalu użytkowego o funkcji usługowej z zakresu usług nieuciążliwych niezakłócających funkcji mieszkaniowej, o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
- d) nieprzekraczalne linie zabudowy 8 m od pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz drogi gminnej i 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej;
- e) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV; obowiązuje strefa ograniczeń dla lokalizacji i zagospodarowania w sąsiedztwie tej linii o szerokości 14 m (po 7 m od osi linii) zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

- a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,01;
- b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,7;
- c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 30 %;
- d) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 60%.
- e) maksymalna wysokość budynku podstawowego 9,0 m do dwóch kondygnacji nadziemnych;
- j) wysokość budynku gospodarczego, lub garażu wolnostojącego do 5,0 m, 1 kondygnacja nadziemna;
- k) geometria dachów: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 30°-45°, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2;
- j) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500 m².

§ 16. 1. Tereny zabudowy pensjonatowej na rysunku planu oznaczony symbolem MP.

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- a) na terenie jednej działki budowlanej ustala się realizację obiektu dla zbiorowego zakwaterowania i obsługi;
- b) dopuszcza się lokalizację 1 lokalu mieszkalnego;
- c) dopuszcza się lokalizację obiektów stanowiących wzbogacenie funkcji podstawowej o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 50 % powierzchni zabudowy pensjonatu;
- c) nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od pasa drogowego;

3. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

- a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,03;
- b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,9;
- c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 40 %;
- d) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 50%.
- e) maksymalna wysokość zabudowy 9,0 m; do 2-ch kondygnacji nadziemnych;
- g) geometria dachów: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 30° - 45°;
- k) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 3000 m².

§ 17. 1. Tereny zieleni nieurządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem 1-2 ZN.

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- a) wprowadza się zakaz zabudowy terenów;
- b) dopuszcza się sanitarne cięcia istniejącego drzewostanu;
- c) nasadzenia nowych drzew i krzewów.

§ 18. 1. Tereny zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem 1-6 ZP.

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- a) obiekty małej architektury oraz terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne;
- b) ciągi piesze;
- c) nasadzenia drzew i krzewów;
- d) dopuszcza się realizację oczek wodnych stanowiących wzbogacenie funkcji podstawowej terenu..

§ 19. 1. Teren usług turystycznych, sportu i rekreacji UT/US.

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- a) lokalizacja zabudowy usług turystycznych;
- b) realizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych;
- c) towarzysząca zieleń urządzona.

3. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) maksymalna wysokość zabudowy 9 m do kalenicy dachu i dwóch kondygnacji nadziemnych;
- b) geometria dachu: dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°-45°;
- c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
- d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,2;
- e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu lub działki 20%;
- f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%.

§ 20. 1. Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczony symbolem RM.

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się utrzymanie istniejącej funkcji zabudowy zagrodowej składającej się z istniejących budynków mieszkalnego i budynków gospodarczych, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków oraz uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego z ograniczeniem chowu hodowli zwierząt do 20 DJP;
- b) na wyznaczonych działkach dopuszcza się realizację budynków w zabudowie wolno stojącej o następujących funkcjach: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy do prowadzenia gospodarstwa rolnego, garaż jedno lub dwustanowiskowy; w ramach planowanej zabudowy zagrodowej;
- c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN15 kV; obowiązuje strefa ograniczeń dla lokalizacji i zagospodarowania w sąsiedztwie tej linii o szerokości 14 m (po 7 m od osi linii);

3. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - nie ustala się;
- b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5;
- c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 20 %;
- d) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 60%.
- e) maksymalna wysokość zabudowy - 9,50 m;
- f) geometria dachów: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 15° - 45°;
- g) nieprzekraczalne linie zabudowy 8 m od linii pasa drogowego.

§ 21. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami **2 KDW, 3KDW, 4KDW** z których teren drogi oznaczony symbolem 2KDW zakończony placykami do zawracania o minimalnych wymiarach zgodnych z rysunkiem planu. Szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, wraz z poszerzeniami w miejscu skrzyżowań.

§ 22. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami **1KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW** zakończony placykami do zawracania o minimalnych wymiarach zgodnych z rysunkiem planu. Szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 23. Tereny ciągów pieszo-rowerowych oznaczonych symbolami **1KDX, 2KDX, 3KDX**. Szerokość w liniach rozgraniczających terenów:

- 1KDX i 3KDX – 3m;
- 2 KDX – 5 m.

Rozdział 12.

Ustalenia końcowe

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińskiego - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej