RODZAJ WYROBU		OKNA ZEWNĘTRZNE PCV - WSPÓŁCZYNNIK K = 0.9 W/(m2k)																							
OZNACZENIE																									
SCHEMAT 1:100																									
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (mm)	S	580	1130	1000	2360	2260	2360	2360	2200	2100	2000	2360	2360	2360	2360	2100	2200	2000	2200	2200	860	1160	1200	1160	
	H	550	550	550	550	550	850	1150	1150	1150	1150	1450	1750	2000	2300	1450	1450	1750	1750	2000	1750	1750	1750	1750	
ILOŚĆ SZTUK	poziom -602	2	2																						4
	poziom -350			12	1	1		2				7			10	2		1							36
	poziom 000						1				1	5	4	6	12	1	1		1	1	2	1			36
	poziom +349						1	1					9	2					1	1	2	1	1		19
	poziom +700							13	1	1													2	1	18
	poziom +982																						2		2
RAZEM		2	2	12	1	1	2	16	1	1	1	12	13	8	22	3	1	1	2	2	4	2	5	1	115

UWAGI

PROFIL PCV 6-KOMOROWY. DOCIEPLONY. ZBROJONY
PAKIET SZKLANY 2-SZYBOWY. WEWNĘTRZNE SZKŁO BEZPIECZNE. W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH U=0.9 W/(m2*K)
OKNA BARDZO SZCZELNE (wentylacja mechaniczna) (a<0.3)
UWAGA: POMIARY WYKONANE W ŚWIETLE OŚCIEŻY TYNKOWANYCH - NALEŻY SKORYGOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA I ADRES OBIEKTU		DATA OPRACOWANIA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLECKU OLECKO UL. ZIELONA 1 DZIAŁKA NR 886		WRZESIEŃ 2016	BUDOWNICTWO Leszek Rybarczyk 19-400 Olecko ul. Kościelna 22
NAZWA RYSUNKU		SKALA	NR RYSUNKU
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ		1 : 100	1
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCHITEKTURA	LESZEK PAURSZT	SLM-84/88	