

# RZUT PARTERU skala 1:100

**UWAGA.**  
KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PIERWOTNEGO.

- UWAGI:
1. Wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
  2. Elementy i pozycje konstrukcyjne wg. projektu konstrukcyjnego.
  3. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać równoległe z projektami instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz konstrukcji.
  4. Powierzchnia użytkowa liczona jest bez uwzględnienia grubości tynku.
  5. Pomiędzy stratami pożarowymi na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.
  6. Opisy warstw ścian i podłóg zgodnie z odrębnym rysunkiem.
  7. Opaska wokół budynku z płyt 50x50cm.

Nazwa i adres obiektu: **PROJEKT BUDOWLANY**  
**Budowa kotłowni o mocy 5,0MW opalanej biomasą z częścią socjalną, wiaty na zrebki, komiń i niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Olecku, ul. 11 listopada dz. geod. nr 310/5, 16212**

Investor: **Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.**  
ul. Składowa 7, 19-400 Olecko

Wykonawca projektu: **P.P.H.U. "JUWA"**  
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski  
15-182 Białystok, ul. Sosabowskiego 22

Zespół projektowy	Data i podpis
projektant   architektura mgr inż. arch. <b>Jakub Antonowicz</b> upr. w spec. architektonicznej nr upr.: Bl-PdOKK/90/2007; nr czl.: POIA Nr PD-0296	31.03.2017r.
sprawdzający   architektura mgr inż. arch. <b>Magdalena Konczerewicz</b> upr. w spec. architektonicznej nr upr.: upr. nr 13/PDOKK/2012, POIA Nr PD-0389	31.03.2017r.
projektant   konstrukcja inż. <b>Marcin Peukert</b> upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr. SLK/2841/POOK/10	31.03.2017r.
sprawdzający   konstrukcja mgr inż. <b>Maciej Podbielski</b> upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej upr. nr PDL/0069/POOK/08	31.03.2017r.
projektant   instalacje sanitarne mgr inż. <b>Elżbieta Zandzian</b> nr. upr. Bl/20/99 nr czl. PDL/IS/1518/01	31.03.2017r.
sprawdzający   instalacje sanitarne mgr inż. <b>Waldemar Filipkowski</b> upr. nr Bl/119/83 nr czl. PDL/IS/0350/01	31.03.2017r.
projektant   instalacje elektryczne mgr inż. <b>Paweł Garstka</b> upr. w spec. instalacji elektrycznych nr upr.: PDL/0132/PW0E/14; nr czl.: PDL/IE/0004/15	31.03.2017r.
projektant   instalacje elektryczne mgr inż. <b>Paweł Iwanluk</b> upr. w spec. instalacji elektrycznych nr upr.: POM/0185/POOE/08; nr czl.: POM/IE/0047/09	31.03.2017r.
projektant   drogi mgr inż. <b>Benedykt Kwiatkowski</b> upr. nr Bl/204/89	31.03.2017r.
sprawdzający   drogi mgr inż. <b>Krzysztof Szmidt</b> upr. nr Bl/31/90	31.03.2017r.

Nazwa rysunku: **RZUT PARTERU**  
Nr rysunku: **A\_1** Skala: **1:100**

