

**DECYZJA**

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku inwestora- Elektrownia PV 15 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 469/11 (obręb 0015) w miejscowości Lesk, gmina Olecko**

postanawiam

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jako bezprzedmiotowe.

**Uzasadnienie**

W dniu 18.06.2018 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek inwestora- Elektrownia PV 15 Sp. z o.o. z/s w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zwane dalej rozporządzeniem ooś.

Zgodnie z wnioskiem inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 w/w rozporządzenia (*zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody ... bądź nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione ....*).

Na podstawie art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy w dniu 10.07.2018 r. zwrócono się z pismem GKO.6220.17.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku opinią sanitarną ZNS.4083.12.2018 z dnia 18.07.2018 r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie opinią BI.ZZO.1.436.211.2018.AN z dnia 24.07.2018 r. nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WOOŚ.4240.229.2018.BG z dnia 27.07.2018 r.


uznał, że dla w/w przedsięwzięcia brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że planowana do realizacji inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, składającej się z maksymalnie 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych, umocowanych na konstrukcjach wsporczych, zamontowanych do podpór wbitych (lub wkręconych). Panele ustawione będą w rzędach, z zachowaniem odstępów od 3 do 10 m. Dodatkowo planowany jest montaż kontenerowej stacji transformatorowej 0,4/15 kV, kontenera technicznego oraz ogrodzenia (bez podmurówki). Ponadto przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową o szerokości do 4 m, umożliwiającą dojazd do urządzeń, a także gruntowego placu o powierzchni do 900 m<sup>2</sup>, na którym umieszczony zostanie kontener stacji transformatorowej. Powierzchnia działki na której posadowiona będzie instalacja wynosi 14,6408 ha, natomiast powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi 3,40 ha. Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji tj. obszar faktycznie zajęty pod zabudowę, bezpośrednio przez zespół paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pozostałą powierzchnią przeznaczoną do przekształcenia (nie wliczając przerw między rzędami paneli, pomiędzy którymi powierzchnia nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie czynna) wyniesie do 1,0 ha (dokładnie 9990,28 m<sup>2</sup>). Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach cennych przyrodniczo.

Jak słusznie wskazał RDOŚ w Olsztynie planowana inwestycja nie kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia ooś, z uwagi na **nieosiągnięcie progu wymaganej powierzchni zabudowy 1 ha.**

Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, to nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, zatem należało je umorzyć na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe i obowiązujące przepisy postanowiono jak w sentencji.



Od niniejszej decyzji służy\* stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wnioski o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o

wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Otrzymuje:

1. Elektrownia PV 15 Sp. z o.o.  
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
2. Parafia Rzymsko-Katolicka  
P.W. Wniebowzięcia N.M.P.  
Lesk 22, 19-400 Olecko
3. Delphia Yachts Kot Sp. J.  
ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
4. Skarb Państwa  
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
Os. Lesk 20, 19-400 Olecko
5. Struga Spółka Akcyjna  
Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo
6. Zarząd Dróg Wojewódzkich  
ul. Pstrowskiego 28b, 11-041 Olsztyn
7. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska- poprzez ePUAP
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- poprzez ePUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Augustowie  
ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów

Z up. Burmistrza  
Sławomir Hatalski  
Kierownik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej i Ochrony  
Środowiska