

**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Inwestora – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**stwierdzam**

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku Skowronki – Olecko, gm. Olecko, pow. olecki.***

**UZASADNIENIE**

W dniu 07.02.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek złożony przez inwestora – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 cytowanego rozporządzenia kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków bytowo-gospodarczych na odcinku Skowronki-Olecko, gm. Olecko. Inwestycja spowoduje wykonanie systemu ciągłego odbioru ścieków i tłoczeni ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Olecku oraz ich oczyszczenie w miejskiej oczyszczalni ścieków w Olecku. W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy DN200 i długości ok. 400m;
- budowę przepompowni ścieków o średnicy ok. 2000 mm i głębokości ok. 4,5 m wraz z przyłączem elektroenergetycznym, dojazdem technicznym i ogrodzeniem;
- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej PE o średnicy DN110 i długości ok. 1400 m.

W dniu 03.03.2022 r. Burmistrz Olecka zwrócił się z pismem GKO.6220.7.2022 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w inwestycji. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie opinią BI.ZZŚ.1.4360.61.2022.AN z dnia 10.03.2022 r. uznało, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną ZNS.9022.5.5.2022 z dnia 16.03.2022 r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Opinią WOOŚ.4220.119.2022.MG z dnia 17.03.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty

informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdza się, że planowana do realizacji inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie mieszkańców miejscowości Skowronki. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w terenie wiejskiej zabudowy mieszkaniowej. Przewody zlokalizowane zostaną w istniejących pasach drogowych i na polach uprawnych. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie dotychczasowe przeznaczenie działek. Nie przewiduje się wycinki drzew. Trasę sieci i przyłączy przewiduje się poprowadzić i wybudować w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od systemów korzeniowych istniejącego drzewostanu.

Do wykonania kanalizacji sanitarnej stosowane będą wykopy wąskoprzestrzenne-liniowe. Roboty planuje się głównie w pasie istniejących dróg. Przepompownia ścieków zlokalizowana zostanie na działce nr 473/1 obręb Lesk, stanowiącej pas drogi gminnej. Baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana zostanie na oczyszczalni ścieków w Olecku, gdzie zostanie wydzielone miejsce do składowania, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska.

W bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej zlokalizowano przepompownię ścieków, która może być źródłem emisji odorów. Dlatego wskazane jest jej możliwe oddalenie od zabudowy mieszkaniowej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe uciążliwości związane z prowadzonymi robotami – hałas oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza. Związane one będą z pracującymi maszynami. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza prace będą prowadzone z wykorzystaniem sprawnych oraz w dobrym stanie technicznym urządzeń, maszyn i pojazdów. W celu ograniczenia hałasu wytwarzanego przez pracujące maszyny, prace budowlane prowadzone będą w godzinach 6:00 – 22:00. Uciążliwości związane z budową kanalizacji będą miały charakter krótkotrwały, przejściowy i ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Zaplecze budowy, miejsce postoju maszyn i pojazdów zostanie zlokalizowane na działce będącej własnością inwestora. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie na stacjach benzynowych, natomiast ich serwisowanie w warsztatach samochodowych. Z etapem budowy wiąże się powstawanie ścieków bytowych pochodzących z sanitariatów dla pracowników. Będą one gromadzone w przenośnych zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków, nie powodując w ten sposób zagrożenia dla środowiska wodnego.

W związku z realizacją zadania przewiduje się wykorzystywanie wody do płukania sieci kanalizacyjnej, której ilość szacowana jest na ok. 20 m<sup>3</sup>. Do pracy pojazdów i maszyn budowlanych wykorzystywane będzie paliwo, tj. benzyna, olej napędowy.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem odpadów budowlanych oraz związanych z bytowaniem pracowników. Będą one gromadzone selektywnie w przenośnych pojemnikach, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na ich odbiór. Grunt z wykopów w całości zostanie wykorzystany do zasypania wykopów. Ewentualny nadmiar zostanie wywieziony i składowany na terenie należącym do inwestora, a następnie wykorzystany do wyrównania terenów w czasie prowadzonych napraw sieci wodociągowych.

Po zakończeniu robót teren budowy zostanie przywrócony do stanu poprzedniego i będzie wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się emisji hałasu pracujących sieci oraz uwalniania związków negatywnie wpływających na powietrze, wodę i glebę. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

Po zrealizowaniu inwestycji zmniejszy się liczba niekontrolowanych zarzutów ścieków

przez mieszkańców do cieków wodnych, a także istniejące obecnie bezodpływowe zbiorniki na nieczystości zostaną wyłączone z eksploatacji, co wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Zostanie wyeliminowany uciążliwy transport ścieków i osadów ścieków.

Miejsce lokalizacji inwestycji znajduje się częściowo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, wyznaczonego Rozporządzeniem Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2008 r. Nr 178, poz. 2621). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednakże w przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowanie ma odstępstwo od ww. zakazu wymienione w art. 24 ust. 2 pkt 3, zgodnie z którym zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na fakt, że budowa sieci kanalizacyjnej stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.), zachodzą przesłanki zastosowania odstępstwa od ww. zakazu, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 2 ww. ustawy.

Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na wystąpienie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura2000 jest obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Górnej Rospudy PLH200022, znajdujący się w odległości ok. 9 km od terenu inwestycji. Ze względu na oddalenie oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza korytarzami ekologicznymi.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wód obszarach chronionych zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Ponadto, z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań).

Wszystkie strony biorące udział w postępowaniu zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez obwieszczenie Burmistrza Olecka z dnia 03.03.2022 r. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, sołectwa Lipkowo oraz na stronie BIP Urzędu. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w ramach którego planowana do realizacji inwestycja uzyskała opinie wymaganych prawem organów, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy postanowiono o nieprzeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

### **P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki:

1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko

2.Pozostałe strony postępowania- obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa

3.A/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska- poprzez ePUAP

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- poprzez ePUAP

3.Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Augustowie

ul. 29 Listopada, 16-300 Augustów

Z up. Burmistrza  
Przewodniczący Drużdy  
Kierownik Wydziału Gospodarki  
Komunikacji i Transportu w Augustowie

### Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 i DN110 o długości łącznej ok. 1800 m oraz przepompowni ścieków o średnicy około 2000 mm i głębokości około 4,5 m wraz z przyłączem elektroenergetycznym, dojazdem technicznym i ogrodzeniem. Przedłożono analizę 3 wariantów: bezinwestycyjny (wariant I), wariant inwestycyjny ww. (wariant. 2) oraz wariant 3 – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do wyeliminowania uciążliwego transportu ścieków i likwidacji szamb.

Kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie mieszkańców miejscowości Skowronki. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w terenie wiejskiej zabudowy mieszkaniowej. Przewody zlokalizowane zostaną w istniejących pasach drogowych i na polach uprawnych. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie dotychczasowe przeznaczenie działek. Nie przewiduje się wycinki drzew. Trasę sieci i przyłączy przewiduje się poprowadzić i wybudować w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od systemów korzeniowych istniejącego drzewostanu.

Po zakończeniu robót teren budowy zostanie przywrócony do stanu poprzedniego i będzie wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się emisji hałasu pracujących sieci oraz uwalniania związków negatywnie wpływających na powietrze, wodę i glebę. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Z up. Burmistrza  
Przedstawiciel  
Kierownik Urzędu Miejskiej Gospodarki  
Komunikacji i Transportu S. Szafarska

